



Alarme sans fil, vidéoprotection et incendie

Le meilleur  
de la sécurité  
installé par des  
*experts*



DAITEM

# Pourquoi choisir Daitem ?

## La sécurité, notre cœur de métier



**Inventeur de l'alarme sans fil (1977)**  
et plus d'un million d'installations



### Protection globale (intrusion, incendie, agression)

- Particuliers : résidences, châteaux, œuvres d'art, biens sensibles...
- Professionnels : sites industriels, musées, sites agricoles, commerces...
- Configurations mobiles et éphémères : bateaux, caravanes, chantiers, préfabriqués...



### + 200 Experts Sécurité

- Un réseau indépendant d'experts pour plus de proximité



## Des technologies certifiées et garanties



### Les plus hauts niveaux de certification

- NF&A2P@ Cyber\* : qualité et fiabilité des produits contre les cyber attaques
- NF&A2P 2 boucliers : résistance des équipements d'alarme



### Protocole breveté antibrouillage

Très longue portée à double bande de fréquences radio 433 MHz et 868 MHz



### Produits contrôlés et garantis



### Membre de la French Tech

Un engagement fort en faveur de l'innovation et de l'excellence technologique française



## A la pointe de la fiabilité



### Très haute autoprotection

- Antibrouillage radio
- Anti-sabotage mécanique
- Antifraude magnétique
- Cyber protection



### Dissuasion extérieure optimale jusqu'à 142 dB\*\* !

La sirène extérieure la plus puissante du marché, avec une portée radio réelle en extérieur de **3,2 km**

## 7jr/24h



### 100% autonome du réseau électrique et internet

**Alimentation 5 ans**, jusqu'à 10 ans constatée pour certains produits en conditions réelles d'utilisation

## Un fabricant local et responsable



### Origine France Garantie\*

Produits conçus, fabriqués et assemblés en France (Grenoble, Annecy) par 350 collaborateurs engagés au service de la sûreté



### Industriel 4.0 responsable

Nos principaux fournisseurs sont situés à moins de 200 km de nos usines

## Nos services



**Gestion par les applications** Daitem Secure et Daitem Capture



### Télésurveillance par Atral Services

Raccordement possible au centre de télésurveillance professionnel ultra sécurisé

\* voir les produits certifiés sur [daitem.com](http://daitem.com)

\*\* jusqu'à 142dB, volume modulable, puissance mesurée en sortie de sirène. Respect du référentiel normatif NFA2P mesuré à 1 mètre : 109dB.



**Constante évolution des cambriolages dans les entreprises et logements !**  
**Près d'un cambriolage perpétré toutes les 2 minutes\*\*\*.**

\*\*\* Source : Ministère de l'Intérieur, 218 700 cambriolages ou tentatives de cambriolages déclarés sur l'année 2024.



# Industriel 4.0 français au service de votre sécurité

Expert en sûreté et sécurité depuis plus de 45 ans, Daitem compte plus d'un million d'installations en Europe.

Inventeur des systèmes d'alarmes sans fil et leader européen du marché, Daitem conçoit et fabrique ses produits en France.



Daitem est la 1ère alarme sans fil française certifiée NF&A2P@\* Cybersécurité !

La garantie maximale pour la protection de vos données.



Inventeur et leader européen de l'alarme sans fil, Daitem développe la plus large gamme du marché. La fiabilité et la qualité des produits Daitem, de fabrication française, sont reconnues par des labels et garanties.

Les produits de la gamme e-Sens ont obtenu le label Origine France Garantie : conception, fabrication et assemblage en France, à Chavanoz en Haute-Savoie et à Crolles en Isère.

# Sécurisez vos sites, faites confiance à notre réseau indépendant d'experts



Daitem sélectionne pour vous, les partenaires les plus performants, véritables experts de la sûreté et de la sécurité en France.



## Votre sécurité, notre priorité

- Une **confidentialité assurée** par un professionnel agréé et proche de chez vous.
- Une installation réalisée dans les règles de l'art, entretenue et **garantie 5 ans**.
- Des **produits conçus et fabriqués en France, agréés et certifiés NF&A2P cyber 2 boucliers**. Très haut niveau de certification pour des alarmes sans fil.



## Des experts de proximités qualifiés

- Plus de 200 agences assurent une **présence de proximité** sur l'ensemble du territoire.
- Des **professionnels sélectionnés** et formés par Daitem, experts en solutions de sûreté et de sécurité.
- **Rendez-vous** sur notre site [www.daitem.com](http://www.daitem.com) pour connaître l'Expert Daitem le plus proche de chez vous.



## Une qualité de service irréprochable

- Un **diagnostic personnalisé** pour sécuriser votre habitat ou vos locaux professionnels.
- Un devis **détailé, gratuit et sans engagement**.

Experts avec le plus haut niveau APSAD, agréés défense pour couvrir les sites les plus critiques.



Certification n°205.08.31.  
Service de télésurveillance P3 (référentiel I31)  
Atral Services - Rue du Pré de l'Horme  
38926 Crolles cedex  
Délivrée par CNPP Cert. ([www.cnpp.com](http://www.cnpp.com))

# Nos *savoir-faire*



## Industries & commerces

Sites industriels

Locaux sensibles

Sites de production d'énergie

Commerces



## Particuliers

Villas et grands appartements

Résidences secondaires / pavillonnaires, locaux vacants



## Patrimoine agricole

Exploitations agricoles

Exploitations viticoles



## Patrimoine culturel

Châteaux, églises et sites classés

Musées



## Configurations mobiles & éphémères

Nautisme et transports maritimes

Sites mobiles

Chantiers



# Votre sécurité *sous contrôle*



## Protéger l'intégrité de vos locaux

**Incendie, coupure de courant, gel ou inondation,** les systèmes Daitem protègent aussi votre site des dangers.



## Votre outil de supervision Daitem Secure

En déplacement, en vacances ou simplement à distance, vous restez en contact avec votre site. Les **détecteurs à prise d'images** et les **caméras** vous permettent de visualiser sur **votre application** tout ce qu'il se passe en temps réel. Vous êtes prévenu par une notification de tous faits anormaux et vous pouvez agir sur votre système et réagir à la situation.



## Dissuader avant l'intrusion

Parce que la sûreté de votre site dépend aussi des abords, les **détecteurs de mouvements extérieurs** déclenchent les moyens d'alerte et font fuir les intrus avant qu'ils ne pénètrent à l'intérieur des locaux. Votre site est en sécurité à chaque instant.



**ATRAL Services**

**APSAD**

Certification n°200.04.31  
Service de Télésurveillance PT (Téléalarme) (21)  
Astral Services - filiale du Groupe de l'Horizon  
38182 Crozant cedex  
Délivrée par CMPP Cert. ([www.cmpp.com](http://www.cmpp.com))

## Garantir une réaction en temps réel

La **télésurveillance** est le complément idéal de votre sécurité : le télésurveilleur se tient prêt à vérifier en temps réel si l'alerte nécessite un appel aux forces de l'ordre ou aux pompiers. L'accès aux caméras n'est possible qu'en cas de déclenchement de l'alarme et des détecteurs incendie.

# Les *solutions* pour votre site

01

## La centrale

Véritable cerveau du système, la centrale **gère toutes les informations** reçues des détecteurs et des moyens de commande. Une **synthèse vocale** confirme vos commandes et vous informe des événements survenus en votre absence. Selon vos besoins, la centrale **transmettra l'alerte** sur un téléphone ou au centre de télésurveillance Daitem.

02


## La sirène

Vos **sirènes intérieures ou extérieures** se déclenchent en cas d'intrusion, alertent le voisinage et assourdiscent l'intrus pour le mettre en fuite.

03

## La caméra vidéo

Associer une caméra à un détecteur de mouvement permet de **filmer la scène en cas d'intrusion**. Les vidéos pourront servir à lever le doute auprès des forces de l'ordre.



04

## La détection extérieure

**Adaptés à toutes les configurations,** vos détecteurs extérieurs signaleront toute présence non désirée, et ce avant même l'intrusion.

05

## La détection de mouvement

Vos détecteurs de mouvement signalent immédiatement tout mouvement sur le site, en **distinguant les humains des animaux.**

06

## La détection d'ouverture

Vos détecteurs d'ouverture se placent sur les portes et fenêtres, garantissant ainsi une alerte à la moindre ouverture indésirée.



07

## La détection incendie


Vos détecteurs d'incendie et de fumée se placent au plafond dans **les environnements résidentiels ou commerciaux.** Ils garantissent ainsi **une alerte fiable** en cas de détection d'anomalies.

08

## Le clavier de commande

Pour piloter votre système d'alarme, votre clavier de commande vous permet **d'accéder à toutes vos fonctions** de sécurité et de confort (lumière, portail...). La synthèse vocale confirme vos programmations.

# 01 Centrales et contrôles



## La centrale



### Centrale

**SH330AX • SH385AX • SH360AX**

Protection des personnes, intrusion, incendie et risques techniques.

La centrale d'alarme gère jusqu'à 8 zones de protection, 80 détecteurs, 15 commandes, 10 sirènes et 10 récepteurs. Elle intègre une puissante sirène et peut recevoir un module de transmission GSM/GPRS/ADSL

## Les commandes



Clavier intérieur vocal avec badge

**SH640AX**

D'un confort total d'utilisation, ce clavier possède un lecteur de badge intégré. Il possède également la synthèse vocale et le rétro-éclairage des touches, sa face avant est personnalisable.



Clavier intérieur vocal

**SH630AX**

Clavier de commande équipé d'un retour d'information installé en intérieur (près d'une porte d'entrée) ou en extérieur sous un abri. Marche totale ou partielle du système envisageable.



Clavier extérieur

**SH650AX**

Robuste et étanche, ce clavier s'installe à l'extérieur du site, sur le pilier du portail par exemple. Il permet de piloter l'alarme ainsi que les différents automatismes (portillon, portail...). Il intègre un lecteur de badge et un détecteur d'approche.



Télécommande 4 touches

**SH614AX • SH614BX**

Simple et pratique, la télécommande 4 touches permet le pilotage du système d'alarme et fournit un retour d'information.



Télécommande arrêt automatique

**SH808AX**

La télécommande 2 touches avec fonction arrêt automatique désactive automatiquement l'alarme dès que vous franchissez la porte d'entrée.



Télécommande 8 fonctions

**SH618AX**

Télécommande jusqu'à 8 fonctions, qui permet de piloter le système d'alarme et des automatismes ou éclairages.




Bouton d'appel d'urgence

**SH605AX • SH606AX**

Bouton à triple fonctionnalités, appel, confort et alerte.



## La transmission



SH520AX



SH502AX • SH505AX • SH506AX

### Transmission

**SH520AX**

**SH502AX • SH505AX • SH506AX**

Intégré dans la centrale ou dans un boîtier déporté, le module de transmission transmet les alertes et permet une commande du système à distance, quel que soit le média disponible sur site (ligne France Telecom, box ADSL en dégroupage partiel ou total, GSM, GPRS...)

## La détection de mouvement



Détecteur de mouvement à capture d'images

**SH195AX**

Adapté à la protection de vos pièces principales, ce détecteur déclenche une alerte et capture les images de la zone protégée dès la détection de mouvement. Sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90° (compatible animaux).



Détecteur de mouvement

**SH171AX • SH171BX**

Ce détecteur est destiné à sécuriser vos pièces principales, sa couverture volumétrique est de 12 m sur 90°.



Détecteur de mouvement bi-technologies

**121-21X**

Ce détecteur de mouvement bi-technologies assure la protection volumétrique intérieure des locaux grâce à l'utilisation simultanée de deux principes de détection (infrarouge passif et hyperfréquence) pour plus de fiabilité dans les installations complexes.



Détecteur de mouvement compact couloir

**SH172AX**

Le détecteur protège des points de passages obligés tels que, les couloirs ou les escaliers. La zone de couverture de ce détecteur est linéaire de 22 m sur 12°. Il est également destiné à la protection des issues vulnérables, telles que les baies vitrées ou les pièces munies de plusieurs issues.



**IP55  
IK04**

Détecteur de mouvement environnement difficile

**141-21X**

Sous abri ou en intérieur, ce détecteur s'adapte aux environnements difficiles, tels que les hangars, les ateliers ou les entrepôts.

## Pour une sécurité maximale, la protection incendie et inondation



Détecteur de fumée

**SH150AX • SH154AX**

Le détecteur de fumée fonctionne seul ou relié au système d'alarme télésurveillé. Autonome 10 ans, il vous assure une tranquillité d'esprit en déclenchant sa puissante sonnerie et son éclairage de secours dès la détection de fumées claires.



[www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)



Sondes techniques

**SONCS • SONHG • SONIN • SONPC**

Associées à un émetteur universel, ces sondes donnent l'alerte en cas de coupure de courant prolongée, de température inférieure à 5°C, d'inondation, d'une panne congélateur.

## La détection d'ouverture



Détecteur MagShield

SH278AX • SH279AX • SH280AX

Idéal pour les pièces de vie et les baies vitrées, ce détecteur protège les issues (portes, fenêtres...) et déclenche l'alerte à la moindre ouverture non désirée. Existe en blanc, anthracite et brun.

Détecteur MagShield Multicontact

SH281AX • SH282AX • SH283AX

Adapté à tous types d'ouverture, ce détecteur assure la protection des portes et fenêtres et permet le raccordement de capteurs pour les volets roulants, portes de garage, bris de vitres... Existe en blanc, anthracite et brun.



Détecteur de poignée

SH203AX • SH204AX

Le détecteur de poignée de fenêtre est conçu pour détecter la position de la poignée en position verrouillée, l'ouverture et la fermeture de la fenêtre ainsi que les chocs et vibrations liés à une tentative d'effraction. Existe en blanc et anthracite.



Détecteur d'ouverture et de choc Magshield

SH285AX • SH286AX • SH287AX

Détecteur d'ouverture et de choc Magshield Twinband®, doubles technologies sans fil, détecte avant l'intrusion, ultra sécurisée et anti-fraude magnétique



## Le détecteur *MagShield* récompensé !

Daitem a remporté le **Trophée Bronze APS** pour son détecteur d'ouverture MagShield !



Les Trophées de l'innovation APS ont pour objectif de mettre en lumière l'innovation des secteurs de la **Sûreté-Sécurité, de la Prévention et protection incendie**. Ils sont organisés sur le salon APS - Alarms, Protection et Sécurité - événement dédié aux professionnels des métiers de la sûreté, impliqués dans la mise en œuvre de **solutions de lutte contre les actes de malveillance**.

Notre produit MagShield, **détecteur d'ouverture de fenêtre ou de porte** hautement sécurisé 4.0, a été reconnu comme une avancée technologique exceptionnelle. Sa double technologie d'autoprotection **TwinMagnet** lui permet de se protéger face aux perturbations **électromagnétiques malveillantes**, en faisant un outil unique pour les sites d'envergure et à haut risque.

# 03 Vidéoprotection



Caméra dôme à face plate  
Varifocale 5 Mpx

**SV143DX**

Cette caméra est conçue pour la surveillance et l'enregistrement vidéo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, de commerces, de bureaux, de résidences ou d'espaces publics.



Caméra dôme varifocale 5Mpx

**SV144DX**

Cette caméra est conçue pour la surveillance et l'enregistrement vidéo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, de commerces, de bureaux, de résidences ou d'espaces publics. Elle intègre un éclairage infrarouge, pour garantir des performances exceptionnelles dans des environnements à faible luminosité, allant jusqu'à 40m.



Caméra dôme varifocale 8Mpx

**SV145DX**

Cette caméra est conçue pour la surveillance et l'enregistrement vidéo, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise, de commerces, de bureaux, de résidences ou d'espaces publics. Elle intègre un éclairage infrarouge, pour garantir des performances exceptionnelles dans des environnements à faible luminosité, allant jusqu'à 40m.



Caméra 4Mpx dôme à face plate WiFi

**SV192TX**

Cette caméra est idéale pour une utilisation en intérieur et en extérieur. Elle convient parfaitement pour une installation à domicile, dans un hall d'immeuble, dans un commerce ou dans une salle d'attente. Son installation WiFi est particulièrement aisée et rapide, sans ou avec un câble réseau vous la mettez en œuvre en quelques secondes.



Caméra Tube varifocale 8Mpx

**SV147BX**

La caméra extérieure, dotée d'une vision nocturne précise, peut repérer de nuit tout détail anormal à une distance de 60 m. Elle intègre une LED IR, pour garantir des performances exceptionnelles dans des environnements à faible luminosité, allant jusqu'à 60m.



Caméra tube Varifocale x 12

**SV191BX**

Placée à l'extérieur avec une portée de ces IR jusqu'à 150m et 30m pour les plaques d'immatriculation, cette caméra est conçue pour la surveillance de lieux vastes, les lieux publics, les sites industriels, les installations sensibles qui exigent un niveau de détail important.



Caméra dôme motorisée PTZ

**SV190ZX**

Placée à l'extérieur, cette caméra assure une surveillance précise et étendue. Elle s'adapte facilement aux variations d'éclairage, offrant des images en couleur le jour et basculant automatiquement en monochrome en cas de faible luminosité.



Caméra tube varifocale 5Mpx

**SV146BX**

Cette caméra est utilisée pour la surveillance et l'enregistrement vidéo, des environnements extérieurs, nécessitant une portée de vision étendue, tels que les parkings, les entrepôts, les zones de stockages et les espaces ouverts.



Enregistreur 32 caméras IP HDD 6 To, 4K & H265, 1 sortie HDMI et/ou VGA

**SV326NX • SV325NX (8 caméras)**

Livré prêt à l'emploi avec un disque dur de 4 To pour le SV25NX et 6 To pour le SV326NX. Cet enregistreur accepte jusqu'à 32 caméras IP (8 caméras IP pour SV325NX), doté d'un processeur ultra puissant Quad-core, il dispose d'un double emplacement de disque dur pour étendre la capacité de stockage.

NOUVEAU



Caméra tube focale fixe 5Mpx

SV401BX

Cette caméra tube grand angle, permet de déployer une solution économique tout en bénéficiant d'un haut niveau de qualité. Elle intègre deux éclairages pour s'adapter à tous les besoins. Son IA permet en outre de détecter un humain ou un véhicule. Elle trouvera sa place chez les petits commerçants, les artisans en intérieur comme en extérieur.

NOUVEAU



Caméra Tube 180° 8Mpx

SV402WX

Cette caméra ultra grand angle peut couvrir une zone sur 180° jusqu'à 40m de nuit. Son double éclairage IR/LED, sa sirène, son interphone font de cette caméra un outil de surveillance adapté à tous les sites professionnelles. Son IA de dernière génération permet des détections fiables des humains et des véhicules. Lorsque la caméra est en mode dissuasion elle peut émettre du son et des flashes lumineux lors des détections.

NOUVEAU



Caméra discrète mini dôme 5Mpx

SV403DX

Cette caméra est particulièrement adaptée pour être intégrée discrètement. Les IR déportés permettent une vision de nuit de qualité dans un format mini dôme résistant certifié IK10.

NOUVEAU



Caméra discrète 5Mpx mini dôme noire

SV404DX

Cette caméra est particulièrement adaptée pour être intégrée discrètement. Les IR déportés permettent une vision de nuit de qualité dans un format mini dôme résistant certifié IK10.

NOUVEAU



Caméra dôme thermique 7mm 4Mpx

SV405TX

Cette caméra thermique est adaptée pour une utilisation en intrusion comme en prévention d'incendie en parallèle d'un système anti incendie.

Cette caméra sait reconnaître un humain ou un véhicule dans toutes les situations climatiques.

NOUVEAU



Caméra dôme thermique 3mm 4Mpx

SV406TX

Cette caméra thermique est adaptée pour une utilisation en intrusion comme en prévention d'incendie en parallèle d'un système anti incendie.

Cette caméra sait reconnaître un humain ou un véhicule dans toutes les situations climatiques.

NOUVEAU



Caméra tube 2,8mm 5Mpx

SV408BX

Une caméra grand angle permettant de surveiller une zone en ayant la possibilité de déclencher une sirène et des flashes lumineux. L'IA embarquée de dernière génération permet une reconnaissance efficace des véhicules et des personnes.

La caméra embarque deux solutions d'éclairages une infrarouge et une en lumière LED.

NOUVEAU



Caméra tube varifocale 2,8mm 5Mpx


SV409BX

Une caméra grand angle permettant de surveiller une zone en ayant la possibilité de déclencher une sirène et des flashes lumineux. L'IA embarquée de dernière génération permet une reconnaissance efficace des véhicules et des personnes.

La caméra embarque deux solutions d'éclairages une infrarouge et une en lumière LED.

04

# Détection extérieure



## La sirène



Sirène Flash

SH421AX · SH424AX

La sirène extérieure se place en hauteur sur la façade, à l'endroit le plus visible et audible du voisinage. Des messages vocaux préenregistrés dissuadent les intrus dès la détection extérieure.



INVACI 40/2078

Jusqu'à

142 dB\*

Sirène la plus puissante  
du marché

3,2km\*\*

Longue portée radio  
réelle

5 ans\*\*\*

Jusqu'à 10 ans  
Grande autonomie des  
batteries

En savoir +

### Volume modulable

Certaines localités font l'objet de réglementations sur les pollutions sonores. Afin de s'y adapter, la technologie de haut-parleurs électrodynamiques modulables utilisée par Daitem permet d'atténuer si nécessaire le volume des messages vocaux et des acquis sonores diffusés par la sirène (paramètre accessible depuis le clavier de la centrale), et d'adapter ainsi à l'environnement, les émissions sonores en usage courant (hors alerte).

- **Volume modulable :** émissions sonores adaptées aux contraintes environnementales.

### Mode "intervention"

Ce mode active le flash lumineux de la sirène sur une durée plus longue favorisant ainsi la localisation et donc l'intervention des agents de sécurité, les forces de l'ordre...

- **Localisation et intervention facilitée.**

### Maîtrise technologique

Le son de la sirène Daitem est dirigé vers le bas afin de profiter de l'effet de réverbération des surfaces (murs, sol). Cette réverbération permet une diffusion sonore optimale pour une efficacité de dissuasion inégalée.

- **Performances optimisées.**

# Les détecteurs de mouvement extérieurs



Détecteur de mouvement antimasque 90° - 15 m

**SH158AX**

Ce détecteur est idéal pour protéger une terrasse, un garage... Sa protection volumétrique extérieure est de 15 m sur 90°. Son angle de détection est réglable horizontalement.

Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.



Détecteur de mouvement de façade 2 x 12 m

**SH145AX**

Sa protection de type « rideau » s'étend sur 12 m de chaque côté. Ses faisceaux de détection sont réglables de manière indépendante et font de lui le détecteur parfait pour protéger une grande longueur de façade.

Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.



Détecteur de mouvement 5 m

**SH148AX**

Ce détecteur est adapté à la sécurisation des fenêtres, des baies vitrées, des balcons ou des terrasses, avec une protection étroite verticale jusqu'à 5 m. Ses dimensions réduites font de lui le plus discret de la gamme.

Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.



Détecteur de mouvement 85° - 12 m

**SH146AX**

Installé en hauteur, ce détecteur couvre une zone de détection de 12 m sur 85° qui peut être définie avec précision.

Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.




Détecteur de mouvement à prise d'image 90° - 15 m

**SH156AX**

Ce détecteur sécurise une zone de 15 m sur 90° et capture une séquence d'images de 10 secondes lorsqu'il détecte une anomalie. Les photos sont envoyées sur votre portable ou à un centre de télésurveillance et serviront de preuve en cas d'intrusion avérée.

Il intègre les technologies antimasque et spécial animaux.



Barrières périphériques infrarouges

**SH100AX**

Les barrières infrarouges protègent les abords de votre propriété. Permettant une protection longue distance de 30 ou 60 m, elles préviennent des tentatives d'intrusion dès le franchissement de votre clôture ou portail.

# Des applications pour garder un œil sur vos *sites*

Les applications *Daitem Secure & Daitem Capture* constituent le complément indispensable pour gérer au mieux la sécurité de votre site à distance, recevoir des alertes directement par email, SMS et messages vocaux afin d'agir en conséquence. Téléchargez gratuitement nos applications.

Où que vous soyez, restez connecté aux équipements de sécurité et de confort de vos sites.



## Pilotez votre système de sécurité à distance grâce aux applications Daitem Secure & Daitem Capture

- Mise en marche (partielle ou totale) et à l'arrêt du système d'alarme.
- Réception des alertes par notification push, avec sonnerie spécifique, commande des automatismes et éclairages : portail, porte de garage, stores bannes...
- Visualisation à la demande ou sur événement survenu sur le lieu protégé : vidéo ou capture d'images.
- Visionnage des vidéos archivées.
- Consultation de l'historique d'événements.
- Création de scénarios à déclenchement manuel (ex. "Je pars" : mise en marche de l'alarme, extinction des lumières, ouverture du portail) ou sur événement (ex. sur une détection intrusion : fermeture des stores bannes, éclairage du jardin et éclairage intérieur).
- Programmation des mises en marche/arrêts automatiques.
- Activation/désactivation temporaire d'un produit (par exemple le détecteur protégeant la cuisine pendant des travaux).
- Création d'utilisateurs secondaires et attribution des droits (accès partiel ou total au système).

Téléchargez gratuitement nos applications



# La télésurveillance, le complément indispensable pour la sécurité de vos locaux

30 000

abonnés

95 %

taux de satisfaction  
des utilisateurs

30 ans

d'expérience

Installer Daitem c'est bien,  
télésurveiller votre installation c'est mieux !

**Que vous soyez un professionnel ou un particulier,** allez au bout de votre sécurisation avec notre offre de télésurveillance 24h/24, 7J/7 certifiée APSAD P3.

Installer du matériel de qualité, robuste, durable et résistant au sabotage, par des professionnels est le pilier d'une bonne sécurisation. Mais qu'arrivera-t-il si vous ou vos contacts d'urgence ne sont pas présents ou disponibles (travail, nuit...) ? Qu'arrivera-t-il si vous l'êtes et que vous vous retrouvez face à face avec l'intrus ? Une situation à laquelle personne ne souhaite être confronté !

Notre service de télésurveillance est là pour ça : disponible 24h/24 et 7J/7 en moins de 30s.

**Ne prenez aucun risque en faisant intervenir des professionnels :** interpellation par nos opérateurs formés pour gérer ces situations, levée de doute audio/vidéo, mobilisation des forces de l'ordre ou services de sécurité privés, mise en place d'un service de gardiennage, etc.

## 5 raisons de nous faire confiance :



**Réaction rapide**  
24h/24, 7j/7, les experts de notre centre certifié APSAD P3 réagissent en moins de 30 secondes pour traiter vos alarmes.



**Interventions professionnelles**  
Nos experts s'occupent de tout et mobilisent les forces de l'ordre, les pompiers ou la sécurité privée en cas de besoin.



**Sécurité anti-sabotage**  
La fiabilité est au cœur de nos produits, chaque tentative de sabotage est détectée et signalée instantanément.



**Notifications en temps réel**  
Restez informé à chaque instant en cas d'activité inhabituelle avec l'application Daitem Secure.



**Respect total de votre vie privée**  
Vos données sont protégées, l'accès à votre système n'est possible qu'en cas d'alarme.

Contactez votre installateur pour souscrire à la télésurveillance Daitem



870496 / Mai 2025  
Atral Security SAS  
140 rue du Pré de l'Horme  
38920 Crolles  
S.A.S au capital de EUR 18 000 000  
RCS Grenoble 332 989 953

## Votre Expert Daitem



[daitem.com](http://daitem.com)

Daitem, marque du groupe Atraltech  
[atraltech.com](http://atraltech.com)



Tous les papiers  
se trient et se recyclent

Créée à Crolles au sein de nos locaux et imprimée en Isère. Pour préserver notre belle planète, nous utilisons des encres végétales et un papier certifié qui provient de forêts gérées de manière responsable et de matériaux contrôlés.